

Santiago, 24 Enero de 2022

Señores  
Presente

Tenemos el agrado de cotizarles el siguiente equipo:

**Torno para discos y tambores auto-camioneta, marca Accu-turn (USA), modelo 8922L**



- ▶ El Torno original de clase mundial que cambio la industria.
- ▶ Proceso de corte de una pasada que termina con un único corte cada vez. No hay necesidad de múltiples pasadas.
- ▶ Maquina la mayoría de tambores, volantes de inercia, y todo tipo de discos.
- ▶ Soportes de rodamientos de rodillo diseñado para maximizar la vida útil.
- ▶ El torno requiere de la compra de un grupo de adaptadores.
- ▶ Los árboles y accesorios son fácilmente intercambiables, lo cual permite que el torno sea flexible para las diferentes aplicaciones.



## Especificaciones

|                                     | <b>BL 8922L</b>      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Requisitos de potencia              | 220v / 50Hz / 1PH    |
| Disco                               |                      |
| Capacidad                           | 4"-24" (102-610 mm)* |
| Area máxima de superficie           | 4 1/2" (114 mm)      |
| Espesor máximo                      | 2 1/4" (57 mm)       |
| Tambor                              |                      |
| Capacidad                           | 6"-28" (152-711 mm)  |
| Profundidad de corte                | 6" (152 mm)          |
| Volante de embrague                 |                      |
| Capacidad                           | 6"-24" (152-610 mm)  |
| Capacidad de superficie de fricción | 6" (152 mm)          |
| Peso máximo                         |                      |
| Estandar                            | 150 lbs. (68 kg)     |
| Trabajo pesado                      | 300 lbs.(136 kg)     |
| Trabajo pesado con soporte externo  | N/A                  |
| Velocidad de rotación               | 105 RPM              |
| Avance por revolución               |                      |
| Disco                               | 0.0030" (0.077 mm)   |
| Tambor                              | 0.0046" (0.117 mm)   |
| Motor                               | 1 HP (0.700 kW)      |
| Peso                                |                      |
| Neto 469 lbs. (213 kg)              | 474 lbs. (215 kg)    |

## Herramientas Standard (Incluidas en todos los modelos)

|        |                                   |        |                            |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|
| 433701 | Árbol de BL 1"                    | 433172 | Ensamble de barra de union |
| 433713 | Cabeza de árbol, tuerca           | 433715 | Arandelas                  |
| 433702 | Barra de engrane                  | 433633 | Tornillo en T              |
| 436410 | Llave de 1 1/2"                   | 4B4280 | Arandelas (2X)             |
| 434559 | Llave de 7/8"                     | 433617 | Tuerca(2X)                 |
| 434558 | Llave de 3/8"                     |        |                            |
| 433750 | Montaje de montadores gemelos     |        |                            |
| 433774 | Silenciador de cortadores gemelos |        |                            |



## Grupo de Adaptadores Bronce #8010 para vehículos de pasajeros y camiones ligeros

|        |                                  |        |                                     |
|--------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 433703 | Abrazadera de campana 5.56" (2X) | 433711 | Adaptador conico doble 2.44" 2.85"  |
| 433704 | Abrazadera de campana 4.06" (2X) | 433710 | Adaptador conico doble 2.075" 2.45" |
| 433707 | Cono de centrado 3" - 4"         | 433709 | Adaptador conico doble 1.7" 2.08"   |
| 433706 | Cono centrado 2.25" - 3.25"      | 433708 | Adaptador conico doble 1.31" 1.71"  |
| 433705 | Cono centrado 1.5" 2.5"          | 433963 | Adaptador conico doble 1.25" 1.65"  |
| 433712 | Espaciador 1"                    |        |                                     |
| 433716 | Resorte                          |        |                                     |



Código: 22F00E901032 – la oferta incluye:

- \* Torno BL8922L / 220v
- \* Mesón de trabajo
- \* Set de Herramientas Standard
- \* Set de vidias de cortes x 10 unid.
- \* Grupo de Adaptadores Bronce #8010

**Adaptadores Opcionales:**

## Grupo de adaptadores Plata #8020 para vehículos de pasajeros y camiones ligeros

**#8011  
incluye**

|        |   |
|--------|---|
| 460572 | PLACA DE REBORDE                        |
| 460573 | CONO DE CENTRADO REVERSIBLE 2.00"-3.98" |
| 460574 | SEPARADOR DE ARBOL 2.00" (2X)           |
| 460575 | PLACA COMPUESTA CON REBORDE 5.43"       |
| 460579 | CONO PARA AUTOMOVILES 1.84"-2.20"       |
| 460580 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.12"-2.47"       |
| 460581 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.37"-2.75"       |
| 460582 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.65"-3.00"       |
| 460583 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.92"-3.30"       |
| 460592 | RESORTE 1.92"x1.00"                     |

**Kit de Adaptadores para automovil**

**Silenciadores:**

|        |  |
|--------|--|
| 438190 | BANDA DE SILENCIADOR DE RESORTE                      |
| 438195 | SILENCIADOR TIPO DE CADENA PARA DISCOS NO VENTILADOS |
| 434296 | SILENCIADOR ANTIVIBRATORIO CON CLIP                  |

**Adaptadores conicos :**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 433711 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 2.44" 2.85"  |
| 433710 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 2.075" 2.45" |
| 433709 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.7" 2.08"   |
| 433708 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.31" 1.71"  |
| 433963 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.25" 1.65"  |



## Grupo de adaptadores Oro #8030 para vehículos de pasajeros y camiones ligeros de hasta 1/2 tonelada

### #8011 Kit de Adaptadores para automovil

#### Incluye

|        |   |
|--------|---|
| 460572 | PLACA DE REBORDE                        |
| 460573 | CONO DE CENTRADO REVERSIBLE 2.00"-3.98" |
| 460574 | SEPARADOR DE ARBOL 2.00" (2X)           |
| 460575 | PLACA COMPUESTA CON REBORDE 5.43"       |
| 460579 | CONO PARA AUTOMOVILES 1.84" 2.20"       |
| 460580 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.12"-2.47"       |
| 460581 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.37"-2.75"       |
| 460582 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.65" 3.00"       |
| 460583 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.92" 3.30"       |
| 460592 | RESORTE 1.92"x1.00"                     |

### #8012 Kit de camiones ligeros. Hubless

#### Incluye

|        |  |
|--------|--|
| 460578 | PLATO COMPUESTO P/ CAMIONES LIGEROS 7.25"        |
| 460584 | CONO DE CENTRADO P/ CAMIONES LIGEROS 3.20" 3.57" |
| 460585 | CONO DE CENTRADO P/ CAMIONES LIGEROS 3.47" 3.85" |

### Silenciadores:

|        |  |
|--------|--|
| 438190 | BANDA DE SILENCIADOR DE RESORTE                      |
| 438195 | SILENCIADOR TIPO DE CADENA PARA DISCOS NO VENTILADOS |
| 434296 | SILENCIADOR ANTIVIBRATORIO CON CLIP                  |

### Adaptadores conicos :

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 433711 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 2.44" 2.85"  |
| 433710 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 2.075" 2.45" |
| 433709 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.7" 2.08"   |
| 433708 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.31" 1.71"  |
| 433963 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.25" 1.65"  |





## Grupo de adaptadores Platino #8040 para vehículos de pasajeros, discos compuestos, y camiones ligeros de hasta 3 Toneladas

### #8011 Kit de Adaptadores para automovil

#### Incluye

|        |   |
|--------|---|
| 460572 | PLACA DE REBORDE                        |
| 460573 | CONO DE CENTRADO REVERSIBLE 2.00" 3.98" |
| 460574 | SEPARADOR DE ARBOL 2.00" (2X)           |
| 460575 | PLACA COMPUESTA CON REBORDE 5.43"       |
| 460579 | CONO PARA AUTOMOVILES 1.84" 2.20"       |
| 460580 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.12" 2.47"       |
| 460581 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.37" 2.75"       |
| 460582 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.65" 3.00"       |
| 460583 | CONO PARA AUTOMOVILES 2.92" 3.30"       |
| 460592 | RESORTE 1.92" X 1.00"                   |

### #8012 Kit de camiones ligeros. Hubless

#### Incluye

|        |  |
|--------|--|
| 460578 | PLATO COMPUESTO P/ CAMIONES LIGEROS 7.25"        |
| 460584 | CONO DE CENTRADO P/ CAMIONES LIGEROS 3.20" 3.57" |
| 460585 | CONO DE CENTRADO P/ CAMIONES LIGEROS 3.47" 3.85" |

### #8013 Kit de camiones ligeros

#### Incluye

|        |  |
|--------|--|
| 460576 | PLATO P/ CAMIONES LIGEROS 7.25"                    |
| 460577 | PLATO P/ CAMIONES LIGEROS 6.50"                    |
| 460586 | CONO DE CENTRADO P/ CAMIONES LIGEROS 3.75" 4.12"   |
| 460587 | CONO DE CENTRADO P/ CAMIONES LIGEROS 4.03" 4.40"   |
| 460588 | CONO DE CENTRADO P/ CAMIONES LIGEROS 4.30" 4.67"   |
| 460589 | CONO DE CENTRADO P/ CAMIONES LIGEROS 4.57" 4.95"   |
| 460590 | CONO DE CENTRADO PARA CAMIONES LIGEROS 4.85" 5.22" |
| 460591 | CONO DE CENTRADO PARA CAMIONES LIGEROS 5.12" 5.50" |

### Set adaptadores conicos dobles para camiones

#### 434295

|        |  |
|--------|--|
| 434289 | SET DE ADAPTADORES CONICOS DOBLES      |
| 434290 | CONO DOBLE PARA CAMIONES 2.840" 3.195" |
|        | CONO DOBLE PARA CAMIONES 3.190" 3.560" |

#### Silenciadores:

|        |  |
|--------|--|
| 438190 | BANDA DE SILENCIADOR DE RESORTE                      |
| 438195 | SILENCIADOR TIPO DE CADENA PARA DISCOS NO VENTILADOS |
| 434296 | SILENCIADOR ANTIVIBRATORIO CON CLIP                  |
| 434650 | BANDA SILENCIADORA PARA TAMBORES PESADOS             |


#### Adaptadores conicos :

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 433711 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 2.44" 2.85"  |
| 433710 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 2.075" 2.45" |
| 433709 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.7" 2.08"   |
| 433708 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.31" 1.71"  |
| 433963 | ADAPTADOR CONICO DOBLE 1.25" 1.65"  |



**Adaptadores Opcionales - Precios:**

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| PLATA nº 8020   | \$1.932.000 + IVA | Entrega 90 días   |
| ORO nº 8030     | \$1.638.000 + IVA | Entrega inmediata |
| PLATINO nº 8040 | \$4.452.000 + IVA | Entrega 90 días   |
|                 |                   |                   |
| Vida de corte   | \$122.210 + IVA   | Set 10 unidades   |



**Notas:**

Torno BL8922L, plazo de entrega: **Importación**

Condiciones de pago: a convenir, Crédito directo, Leasing Bancario.

La oferta incluye Instalación y puesta en marcha.

Costo cliente: flete y viáticos del técnico cuando es para fuera de Santiago.

Garantía: 12 meses

**Atentamente,**

**MOTS SYT SpA**